



**TARTU MAAKORRALDUSE OÜ**

**Töö nr: DP - 0162**

**Planeeringu taotluse esitaja: Rõuge Vallavalitsus**

**Rõuge vald  
Rõuge alevik  
Aia tn 4 katastriüksuse  
ja sellega piireneva maa  
detailplaneering**

Juhatuse liige

Priit Luts

Planeerija

Viive Jääger (kutsetunnistus 116148)

Tartu 2017-2019

Betooni 9  
51014  
TARTU  
Registrikood 10039227

Tel: 7422 471  
Fax: 7422 606  
E-mail: [info@tartumaakorraldus.ee](mailto:info@tartumaakorraldus.ee)

## SISUKORD

<b>SELETUSKIRI</b>	<b>3</b>
1. Detailplaneeringu koostamise alus ja eesmärk. Andmed planeeringuala kohta	3
2. Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid. Vastavus strateegilistele planeerimisdokumentidele	3
3.1. Kontaktvõõndi funktsionaalsed seosed	5
3.2. Olemasolev olukord. Planeeringualal asuvad ja sellele ulatuvad kitsendused	6
<b>4. PLANEERINGU LAHENDUS</b>	<b>7</b>
4.1. Planeeritava ala kruntideks jaotamine	7
4.2. Krundi hoonestusala ja ehitusõigus	8
4.3. Arhitektuurinõuded ehitistele	9
4.4. Teede maa-alade ja liikluskorralduse määramine	10
4.5. Haljastuse ning heakorrastuse põhimõtted. Vertikaalplaneerimine	11
4.6. Ehitistevahelised kujad	12
4.7. Tehnovõrkude asukohad	12
4.7.1. Üldosa	12
4.7.2. Elektrivarustus, tänavavalgustus	12
4.7.3. Veevarustus ja kanalisatsioon. Tuletõrjevesi	12
4.7.4. Sidevarustus	13
4.7.5. Soojavarustus	13
4.7.6. Tehnovõrkude rajamise vajaduse koondtabel	13
4.8. Keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks	13
4.9. Servituutide vajaduse määramine	15
4.10. Muud seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ning nende ulatus	15
4.11. Planeeringu rakendamise võimalused	15
<b>5. JOONISED</b>	<b>17</b>
5.5. Situatsiooniskeem	18
5.6. Olemasolev olukord	19
5.7. Põhijoonis	20
5.8. Tehnovõrkude planeering	21
5.9. Maakasutus ja kitsendused	222
<b>6. KOOSKÕLASTUSED</b> Kooskõlastuste kokkuvõte	<b>23</b>
<b>7. LISAD</b>	<b>24</b>
7.1. Rõuge Vallavolikogu otsus nr 56 28.09.2016 detailplaneeringu algatamise ning KSH mitteamatamise kohta. Lähteseisukohad	25
7.2. Eelhinnang detailplaneeringu KSH vajalikkuse kohta	31
7.3. Keskkonnaameti kiri 23.09.16 nr 6-5/16/260-2 seisukoha kohta KSH kohta	36
7.4. Aia tn 4 katastriüksuse plaan	38
7.5. Maanteeameti kiri 02.11.16 nr 15-2/16-00744/045 seisukohtade kohta dp-le	38
7.6. Telia Eesti AS kooskõlastus nr 28045778	42
7.7. Elektrilevi OÜ Kagu- Eesti regiooni tehnilised tingimused nr 249597	43
7.8. Keskkonnaameti kiri 20.07.17 nr 6-2/17/7998-2 seisukoha kohta DP-le	45
7.9. Võru MV kiri 01.08.17 nr 12-2/17/870-2 dp lähteseisukohtade kohta	47
7.10. Maanteeameti kiri 23.11.17 nr 15-2/16-00032/974 eskiislahenduse kohta	49
7.11. Elektrilevi OÜ kooskõlastuse materjalid	51

**SELETUSKIRI****1. Detailplaneeringu koostamise alus ja eesmärk.****Andmed planeeringuala kohta**

Detailplaneeringu koostamise aluseks on Rõuge Vallavolikogu 28. septembri 2016 otsus nr 56 „Rõuge alevikus Aia tn 4 katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mitteamalgatamine“, mille kohaselt planeering koostatakse ca 1,3 ha suurusel maa-alal vastavalt asendiplaanile.

Detailplaneeringu koostamise **eesmärgiks** on uute üksikelamute ehitamiseks kruntide moodustamine, kruntidele ehitusõiguse määramine.

Rõuge Vallavolikogu 28. 09. 2016 otsusega nr 56 ei algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist, kuna planeeringuala asub olemasoleva hoonestuse läheduses ning planeeritav tegevus ei too enesega kaasa olulise keskkonnamõju avaldumist, ei planeerita objekte, millega seonduvat mõju poleks võimalik reguleerida ja käsitleda planeeringuprotsessi käigus.

Tabel 1. Üldandmed

Katastriüksuse nimi	katastriüksuse aadress	katastriüksuse tunnus	katastriüksuse pindala	katastriüksuse sihtotstarve
<b>Aia tn 4</b>	Rõuge alevik	69701:001:0137	9073 m <sup>2</sup>	maatulundusmaa
Aia tänav	Rõuge alevik	69701:001:0124	2315 m <sup>2</sup> /984 m <sup>2</sup> *	transpordimaa
Viitina jalgte L5	Jaanipeebu küla	69701:001:0198	711 m <sup>2</sup> /28 m <sup>2</sup> *	transpordimaa
Tamme tänav	Jaanipeebu küla	69701:001:0197	852 m <sup>2</sup> /738 m <sup>2</sup> *	transpordimaa
25195 Käätso-Rõuge-Luutsniku	Soekõrdsi küla	69701:005:2810	-	transpordimaa

\*Märkus: esitatud planeeringualasse kuuluv pind

Detailplaneeringu algatamisel kuulus planeeringualasse Kiku maaüksus. Seoses nimetatud maaüksuse jagamisega kuuluvad alates 06.07.2017 planeeringuga hõlmatavasse alasse osa Kiku maaüksusest eraldatud Tamme tänavast ja osa Viitina jalgteest L5.

**2. Arvestamisele kuuluvad planeeringud, arengukavad ja dokumendid.****Vastavus strateegilistele planeerimisdokumentidele**

- Võru maakonnaplaneering 2030+, kehtestatud 13.04.2018;
  - Rõuge valla arengukava 2015-2025;
  - Rõuge valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2013-2025;
  - OÜ Keskkonnaprojekt poolt koostatud töö IL2678 „Elektrivõrgu ühistrass Aia tn“
  - Rõuge aleviku arhitektuursed tingimused/soovitused (koostatud 2010);
  - Haanja Looduspargi kaitse-eeskiri;
  - Kaseaia, Mesimaa, Tiigi ning Vanakuuste katastriüksuste ja nendega piirnevate maa-alade detailplaneering DP-088 (kehtestatud 2009)
- Arvestatavaks strateegiliseks planeerimisdokumentiks on Rõuge vallas paikneval planeeringualal seotud planeeritava tegevusega „**Võru maakonnaplaneering 2030+**“, mis on algatatud planeerimisseaduse §7 lg 3<sup>2</sup> sätestatud ülesannete lahendamiseks ning hõlmab kogu Võru maakonna territooriumi. Maakonnaplaneeringu olulisemateks teemadeks on: keskuste võrgustiku määramine eesmärgiga luua tingimused toimivaks asustusstruktuuriks, teedevõrk (sh kergliiklusteede uuendamine ja paiknemine); ettevõtluse arendamine, looduskeskkonna väärtused, tehniline taristu, riigikaitse ja siseturvalisus. Tasakaalustatud ja läbimõeldud ruumilise arengu saavutamiseks koostatud maakonnaplaneeringus on peetud oluliseks varasemalt koostatud teemaplaneeringuid „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonningimused“ ning „Võrumaa kergliiklusteed ja loodusrajad“, mida on teatud arengusuundade ja/või tingimuste kaasajastamise eesmärgil muudetud või täpsustatud.

1. Peatükis „Ruumiliste väärtuste võrgustikud“ käsitletakse elukeskkonna väärtuste all lisaks teemaplaneeringus „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ väärtuslikele maastikele, kauni vaatega kohtadele, ilusatele teelõikudele ja rohelinele võrgustikule puhkealad, kultuuripärandit, linnalist keskkonda, veealadid jm.

**Väärtuslike maastike** teemas, kus käsitletakse ja väärtustatakse eelkõige traditsioonilist kultuurimaastikku, kus nähtub varasematel aegadel inimeste ja looduse poolt loodu, kuulub Rõuge aleviku äärealal paiknev planeeringuala Võrumaa 6 riikliku tähtsusega väärtusliku maastiku hulka, jäädes I klassi väärtusliku maastiku – Rõuge–Haanja–Kütiorg piiridesse. Haanja LP maastikulise tsoneeringu järgi asub detailplaneeringuga hõlmatud ala keskuslal, mille väärtusteks on endised mõisakeskused või kirik, aleviku/küla planeering, sotsiaalse keskuse staatus ning vaated. Rõuge alevik on kõrge miljööväärtusega pärandmaastik.

**Rohelise võrgustiku** (koosneb tugialadest ja koridoridest) osas jääb planeeringuala **T2 Härämäe** roheline võrgustiku maakondliku tugiala piiranguvööndisse. Kuna tugialad moodustatakse massiivsetest looduslikest aladest, looduskaitsealiselt fikseeritud õigusaktidega väärtustatud aladest (kaitsealad, tähtsad linnualad jm), samuti looduskaitsealustest ja väärtuslike objektide (väikealade) kogumikest, kujutab T2 Härämäe roheline võrgustiku maakondliku tugiala piiranguvöönd endast ulatuslikku vahelduva maastikuga ala.





Skeemil 1 välja toodud väljavõttel maakonnaplaneeringu koondkaardist on kujutatud planeeringuala paiknemine väärtusliku maastiku ja rohevõrgustiku tugialal ja ilusal teelõigul, millest sõltuvad keskkonnaaspektist lähtuvalt määratud kasutustingimused.

(planeeringuala orienteeruv asukoht tähistatud valge ringiga).



Väärtuslik maastik

Skeem 1 Väljavõte maakonnaplaneeringu jooniselt **Ruumilised väärtused**

- |   |   |
|---|---|
|  riikliku tähtsusega väärtuslik maastik, |  maakondliku tähtsusega rohevõrgustiku tugiala |
|  kauni vaatega koht                      |  ilusa tee lõik                                |

2. Peatükis „Looduskeskkonna väärtused“ on maakonnaplaneeringus välja toodud kaitstavad loodusobjektid, mille seas on hoiualade, kaitsealuse liigi leiukohtade ja – püsielupaikade jm hulgas kaitsealad, kuhu kuulub ka Haanja looduspark, mis jaguneb vastavalt kaitsekorra eripäradele ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitse- (13) ja piiranguvöönditeks (5). Planeeringuala jääb üleeuroopalise Natura võrgustiku Haanja LP Keskusala piiranguvööndisse. Keskusala piiranguvööndi kaitse-eesmärk on maastikuilme säilitamine ning kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse. Detailplaneeringuga hõlmatud alal ei ole registreeritud kaitsealuste liikide kasvukohti ega püsielupaiku.


Haanja LP hoiab, taastab ja arendab Haanja kõrgustikule aja jooksul inimese ja looduse koosmõjul kujunenud iselaadset maastikku, looduskooslusi ning elulaadi. Haanja LP kaitsekord on määratud Haanja LP kaitse-eeskirjaga (Vabariigi Valitsuse 22.01.2015 määrus nr 10 Haanja looduspargi kaitse-eeskiri).

Kaitsealase tegevuse arendamiseks tuleb loodusobjektide kaitse alla võtmisel ja kaitse-ees-

kirjade uuendamisel lisaks mõjule looduskeskkonnale pöörata tähelepanu ka objekti/ala piirkonnas elavatele ja tegutsevatele inimestele ja ettevõtetele avalduvatele sotsiaalsetele ja majanduslikele mõjudele, vajadusel välja töötada vastavad leevendavad meetmed.

3. Peatüki „Tehnilised võrgustikud“ alapeatükis „Liikumisvajadused, sh ühistransport“ on rõhk asetatud varem teemaplaneeringus „Võrumaa kergliiklusteed ja loodusrajad“ käsitletud maanteed, kergliiklusteede, ühistranspordi jm temaatikale, toodud välja põhimõtted teedevõrgu rajamiseks, rekonstrueerimiseks jm.

Skeem 2 Väljavõte maakonnaplaneeringu joonisest *Asustuse suunamine*



Joonisel on kujutatud planeeringualaga seotud riigitee Rõuge aleviku ja Jaanipeebu küla piiril perspektiivse kergliiklustee koridoriga.


- **Rõuge valla arengukava 2015-2025** määratleb valla arenguvisionid kuni aastaks 2025 ning strateegilised eesmärgid ja tegevused. Välja on toodud ka vajalike tegevuste kava tegevusvaldkondade kaupa ajaliselt lühema või pikema perioodi peale. Arengukavas välja toodud eesmärgid puudutavad ka planeeritava ala arengut (eluasemekohtade rajamine, tehnovõrkude rajamine, kergliiklusteede rajamine jm).
- **Rõuge valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kavas 2013-2025** tuuakse välja üldised arengud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamisel vallas, et selle läbi parandada piirkonna elanikkonna elukvaliteeti, samas kindlustades puhta looduskeskkonna. Dokument näeb ette planeeringuala liitumise ühisvõrkudega.
- Kaseaia, Mesimaa, Tiigi ning Vanakuuste katastriüksuste ja nendega piirnevate maaalade detailplaneering DP-088 (käsitletakse pt 3.2, 4.4).

Detailplaneeringu koostamise alusplaanina on kasutatud Tartu Maakorralduse OÜ poolt 2016.a. novembris koostatud geodeetilist alusplaani mõõtkavas M 1:500, töö nr KE-7877, (koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused Balti süsteemis).

### 3.1. Kontaktvööndi funktsionaalsed seosed

Käesolev planeering käsitleb Rõuge vallas Rõuge aleviku äärealal Jaanipeebu küla piiril asuvat Aia tn 4 katastriüksust ja lähiala. Tänu kinnistu piirnemisele läänest riigiteega nr 25195 Käätsõ-Rõuge-Luutsniku (km 8,78-8,89), põhjast Aia tänavaga ja lõunast Tamme tänavaga asub planeeringuala teedevõrgu osas soodsas kohas. Korralik teedevõrk Rõuge alevikus tagab küllalt hea ühenduse nii Võru linnaga (12,6 km), Rõuge vallamajaga (1,4 km) kui ka paljude Rõuge turismiobjektidega: Rõuge Ööbikuorg (2,3 km), Viitina mõisakeskus (9 km) jt. Planeeringuala asukoht on kujutatud joonisel 1 „Situatsiooniskeem“.

Planeeringuala paikneb Haanja looduspargi äärealal, looduspargi loodeservas (vt skeem).



Asukohaskeem. Planeeringuala asukoht Haanja looduspargis

Vaatamata paiknemisele Rõuge alevikus jääb planeeringuala haja- ja tiheasustusala piirile, kus kirde- ja lääne poole jäävad elamumaakrundid, lõuna- ja lääne poole haritud põllu- ja heinamaamassiividega maatulundusmaad, mis vahelduvad õue- ja/või rohealadega.

Nii elamukruntide kui maatulundusmaade puhul on hoonestus rajatud põhiliselt suuremate teede äärde. Maatulundusmaade puhul võimaldab elamute õuealade koondumine tee äärde paremini korraldada maaharimist põllu- ja rohumaadel.

Iseloomulikult Rõuge mitmekesisele maastikule ulatuvad kontaktvööndisse Rõuge Suurjärv ja Valgjärv, lisaks mõned tiigid, palju on rohealaid, mis ilmestavad maastikku.

Lähiümbruse hoonestusalad ja ehitusmahud pole suured, õuealale on püstitatud kuni kahekorruselised üksikelamud ühe kuni nelja abihoonega.

Hoonete arhitektuur on üsna sarnane, tegemist on kahepoolse katusekaldega (vahemikus 30-45 kraadi) kuni kahekordsete ühepereelamutega, mille välisviimistluses on kasutatud traditsioonilisi looduslähedasi ehitusmaterjale (kivi ja puitu jm.). Elamud oma abihoonete ja rajatistega on sobitatud olemasolevasse maastikku ja asustusstruktuuri.

### 3.2. Olemasolev olukord.

#### Planeeringualal asuvad ja sellele ulatuvad kitsendused

Olemasolev olukord on kujutatud joonisel 2.

Juurdepääs planeeringualale on võimalik põhjaküljest kruuskattega 5 m laiuse sõiduosaga Aia tänavalt (foto 1) ja lõunaküljest kruuskattega 3 m laiuse sõiduosaga Tamme tänavalt (foto 2). Mõlemad teed saavad alguse asfaltkattega riigiteelt nr 25195 Käärso-Rõuge-Luutsniku.



fotod 1,2



Planeeringuala piirneb põhjast Suurjärve tn 1 (69701:004:0500) maaüksusega, idaküljest Aia tn 6 (69701:001:0136) maaüksusega, lõunast Kiku (69701:00:0196) ja lääneküljest Kaseaia (69701:006:0181) ning Pihlaka (69701:005:0312) maaüksustega.

Maatulundusmaa sihtotstarbega hoonestamata Aia tn 4 maaüksus on olnud seni kasutuses põllu- või heinamaana. Ala on heakorrastatud, ala ilmestab 5 - 6 m laiune kuusehekk ning üksikpuud piirnevate teede ja tänava ääres.

Kinnistu läänekülge ulatub osa riigitee nr 25195 äärde rajatud kergliiklusteest.




Kergliiklustee asukoht määrati detailplaneeringuga DP-088 (kehtestatud 2009.a.), kus lisaks Aia tn 4 (endine Aia tn 1) kinnistule nähti ette kergliiklusmaa krundi eraldamine Pirrumaa ja Suurjärve tn 3 kinnistutest. Krunt pidi olema jätkuks Rõuge aleviku poolt Toner-Projekti kavandatud kergliiklusteele. Kergliiklustee krunt pidi moodustatama äralõigetena nii riigiteelalusest kui ka kinnistute maadest. Tänapäevaks eraldi transpordimaa krunti pole moodustatud. Tee äärde on paigaldatud pink, murus esineb üksikuid leht- ja okaspuid. Planeeringualaga piirneva riigitee ja kergliiklustee vahele jääb kraav.

Tehnovõrkudest jääb planeeringualasse Luiga (Mõniste) alajaam, millest väljub idasuunas elektriõhuliin, läänesuunas kesk- ja madalpinge maakaablid. Ala põhjakülge läbib sidekaabel.

Pinnamoelt on planeeritava ala vahelduva reljeefiga idapoolse kaldega, maapinna absoluutkõrgused jäävad kõrgusvahemikku 141.50 (planeeringuala kirdeosas) kuni 143.24 m (ala loodeosas tänava ääres), kõrgused mõõdetud Balti süsteemis.

Mullastikukaart planeeritava ala kohta on varieeruv: esineb nõrgalt leetunud (*LkI*), gleistunud deluviaal- (*Dg*) ja kahkjaid leetunud muldi (*LP*), lõimiseks saviliiv ja liivsavi (vt. väljavõtte mullakaardist).



Väljavõtte mullakaardist (allikas: Maa-amet)

### **Planeeringualal asuvad ja sellele ulatuvad kitsendused**

Planeeringualale ulatub riigitee nr 25195 kaitsevöönd, mille laius mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast on kuni 30 m (Alus: EhS §71 lg.2).

Planeeringuala paiknemine **Haanja looduspargi** piiranguvööndis on seotud Haanja looduspargi kaitse-eeskirjaga, mis reguleerib tegevust Haanja looduspargi piiranguvööndis.

### Olemasolevad tehnilised rajatised ja nende kitsenduste ulatus

**maakaabelliini kaitsevöönd** - piki kaablit kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest 1 m kaugusel paiknevad verikaaltasandid;

**elektriõhuliini kaitsevööndi** (kuni 1 kV nimipinge) ulatus mõlemal pool liini telge 2 m (Alus: majandus- ja taristuministri 01.07.2015 määrus nr 73 Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded, §10):

**sideehitise kaitsevöönd** - laius 1 m sideehitisest või sideehitise välisseinast sideehitisega paralleelse mõttelise jooneni (Alus: majandus- ja taristuministri 01.07.2015 määrus nr 73 Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded, §14).

## **4. PLANEERINGU LAHENDUS**

### **4.1. Planeeritava ala kruntideks jaotamine**

Planeeringu lahenduse koostamisel, so krundijaotuse ja teedevõrgu planeerimisel on järgitud põhimõtet, mille kohaselt tuleb jätkata Rõugele omast maastikku järgivat struktuuri.

Planeeringu koostamisele seatud ülesannete lahendamisel on tuginetud planeeringualaga seotud strateegilistele dokumentidele, mis on välja toodud peatükis 2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on uute üksikelamute ehitamiseks kruntide moodustamine, kruntidele ehitusõiguse määramine. Tulenevalt planeeringu koostamise eesmärkidest kavandatakse detailplaneeringuga moodustada planeeritava ca 1,3 ha suurusel alal kolm elumumaa krunti (Pos 1, 2, 3), üks tootmismaa (Pos 6), üks üldkasutatava maa (Pos 7) ning üks transpordimaa krunt (Pos 5). Detailplaneeringuga ei eraldata omaette krundina Pos 4, kuna krunt on moodustatud planeeringu menetlusprotsessi käigus planeeringualasse kuulunud Kiku maaüksusest eraldatud Tamme tänavast ja osast Viitina jalgtee L5 krundist.

Planeerimisseaduse § 6 järgi on krunt detailplaneeringuga määratud maa-ala, millele on antud ehitusõigus. Krundi kasutamise sihtotstarve määrab, millisel otstarbel võib krunti pärast planeeringu kehtestamist kasutada.

Katastriüksuste sihtotstarvete määramisel on lähtutud Maakatastriseaduse §18<sup>1</sup> „Katastriüksuse sihtotstarbed“, mille kohaselt: E – elumumaa (Pos 1-3); L – transpordimaa (Pos 4, 5), T – tootmismaa (Pos 6), Üm - üldkasutatav maa (Pos 7).

Krundi kasutamise sihtotstarvete määramisel on tuginetud siseministeeriumi poolt välja antud juhendmaterjalile „Ruumilise planeerimise leppemärgid 2013“, mille kohaselt on määratud järgmised sihtotstarbed: EP- üksikelamu maa, LT- tee ja tänava maa, OE – elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa (Pos 6).

#### **4.2. Krundi hoonestusala ja ehitusõigus**

Joonisel 3 „Põhijoonis“ on määratud krundi hoonestusala, so krundi piiritletud osad, kuhu võib püstitada ehitusõigusega lubatud hooneid ja rajatisi.

Hoonestusalade moodustamisel on järgitud riigitee nr 25195 teekaitsevööndit, tehnovõrkude kaitsevööndeid, ümbruskonna asustusstruktuuri jm.

Hoonestusala on moodustatud suuremad kui suurimad lubatud ehitisealused pinnad, võimaldamaks arhitektil hoonete projekteerimiseks vabamat ruumikäsitlust.

Oluline on projekteerimise eelselt valida hoonetele ja rajatistele sobilik asukoht, mis sulandub keskkonda ning oleks väikseima keskkonnamõjuga.

**Krundi ehitusõigus** kajastub tabelina planeeringu põhijoonisel.

Aia tn 4 katastriüksusele kavandatakse üksikelamumaa krundid (Pos 1-3) suurusega 2118 m<sup>2</sup> kuni 3733 m<sup>2</sup>, elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa krunt (Pos 6) ning tee ja tänava maa krundid (Pos 4, 5). Üldkasutatavat maad (Pos 7) kavandatakse kasutada puhkealana, mänguväljakuna vm sarnaste kogukondlike eesmärkide täitmiseks, vajadusel võib alale paigutada konteinerid jäätmete kogumiseks või rajada väiksem jäätmete kogumise punkt.

Lubatud ehitiste kasutamise sihtotstarvete määramisel lähtutakse majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrusega nr 51 kehtestatud „Ehitiste kasutamise otstarvete loetelu“ nõuetest.

Kavandatavate ehitiste otstarve on välja toodud tabelis 2.

Tabel 2. Lubatud ehitiste otstarve

kood	lubatud ehitise kasutamise otstarve
11101	üksikelamu
12744	elamu abihoone

#### **4.3. Arhitektuurinõuded ehitistele**

Rõuge aleviku miljöö on ajalooliselt väljakujunenud maastikku järgiv tänavavõrk, haljastus, hoonestusviis, omanäoline arhitektuur, kaunis loodus- ja kultuurmaastik oma reljefi, rohe-, vee- ning kaldaaladega – need on väärtused, mida avaliku huvi tõttu tuleb hoida ja looduses ning inimühiskonnas toimivas loomulikus arenguprotsessis mitte kahjustada, vaid täiendada.



Maakonnaplaneeringust 2030+ lähtuvalt on Rõuge alevik ja selle lähiümbrus väärtusliku maastiku ala, millele on tema väärtuste hoidmiseks seatud soovitusteks maastikuliste väärtuste hoidmine, vaadete avamine ning uute hoonete kavandamisel arhitektuuriliste soovituste järgi.



*foto 3,4*



Lähtuvalt (kehtestamata) üldplaneeringuga kavandatavast aleviku perspektiivsest maakasutusest tsoonide kaupa antakse konkreetsetele maa-aladele erinevad soovitused ja tingimused nende arendamiseks (dokument „Rõuge valla üldplaneeringuga kavandatavate arendatavate alade arhitektuursed tingimused/soovitused Rõuge alevikus ja selle lähiümbruses“).

Rõuge keskuse maakasutusplaani kohaselt jääb planeeritav maaüksus piirkonda nr 17 – perspektiivne elamumaa, kus on lubatud krunte grupeerida ja näha ette erinevaid elamuid, kus iga grupi hooned peavad olema ühes stiilis, et elamuala moodustaks terviku. Kuna piirkond (nr 17) on suhteliselt suur, võib planeeringualast moodustada omaette grupi ühtsete arhitektuuriliste tingimustega. Piirkonna arhitektuurinäited on välja toodud fotodel 3, 4.

Uute hoonete proportsioonid ja maht peavad sarnanema olemasolevate ja naaberhoonete omaga. Arhitektuurne lahendus peab tagama uute hoonete sulandumise olemasolevasse miljösse, arvestama piirkonnale omase reljeefse maastikuga ning tundlikult täiendama olemasolevat asustusstruktuuri.

Hoonestamisel on lubatud kahepoolne katusekalle (viilkatus), katusekalde lubatud vahemik 40-45°, katuseharja suund soovitatavalt paralleelne teega. Lubatud hoone kõrgus kuni 8.5 m, korruselisus kuni 2. Suletud pinnaga maapealsed ehitised peavad asuma hoonestusalas.

Välisviimistluses kasutada naturaalseid maastikku sobivaid värvi-toone, vältida erksate ja domineerivate toonide kasutamist.

Ehitusmaterjalideks on lubatud kasutada naturaalseid ehitusmaterjale: puit, (maa)kivi, telliskivi, krohv, klaas; katusekatte materjalina valtsplekk või bituumenkate, sindel vms.

Vältida imiteerivate materjalide (plastvooder jt sünteetilised materjalid, katusekattematerjalidena kiviimitatsiooniga plekk-kate) kasutamist.

Soovitav aia/tara tüüp on traditsiooniline puidust lippaed või Rõugele iseloomulik hekk kõrgusega kuni 1,2 m, millele võib sissepoole lisada mitte üle 1,2 m kõrguse võrkaia. Mitte rajada kaarja ülaservaga ja valgeks värvitud lippidest aedu ning tellistest värava-/aiaposte.

Hoonestuse parema sulandumise eesmärgil maastikuga peavad piirded oma tüübilt ja värvi-toonilt sobituma ümbritseva keskkonnaga.

Arhitektuurne lahendus, keskkonnaalane ja visuaalne sobivus rajatavasse piirkonda aitab kaasa vaadete säilimisele ja looduskeskkonnale positiivse mõju avaldamisele.

Eeldatavalt ei muuda hoonete ehitamisega kaasnev sujuv ja visuaalselt hajuv maapinna tõstmine oluliselt antud paigale iseloomulikku reljeefi.

Hoonestuse juures kehtib põhinõue: ehitised peavad olema kaasaegsed, parandama elukesk-

konna kvaliteeti. Ehitised peavad olema piisava püsivuse ja kestvusega, piisavalt kaitstud tulekahju puhkemise ja levimise ning teiste õnnetuste eest.

EhS § 7 kohaselt tuleb ehitised projekteerida ja ehitada ning korras hoida hea tava kohaselt, hea tava tuleb järgida ka muus ehitusega seotud tegevuses, so. ehitamisega seonduv tegevus peab olema ohutu, võimalikult keskkonnasäästlik ning asjatundlik.

Hoonete pidevaks korrashoiuks peab olema tagatud juurdepääs tema kõikidele osadele ning selle remondi, korrashoiu ja kasutamise kulud oleks võimalikult väikesed.

#### **4.4. Teede maa-alade ja liikluskorralduse määramine**

Detailplaneeringuga käsitletavas piirkonnas on teedevõrk põhimõtteliselt välja kujunenud.

Planeeringu algatamisel teenindasid lisaks riigiteele nr 25195 piirkonna kinnistuid teed nr 6970406 (Suurjärve tänav) ja nr 6970407 (Aia tänav), Kiku kinnistule tagas juurdepääsu kinnistu põhjaküljes kulgev kruuskattega eratee.

Planeeringuga kavandatud Pos 3 krundile juurdepääs avalikelt teedelt puudus. Vältimaks Pos 3 krundile kavandatava juurdepääsu osas uue tee rajamist läbi planeeritavate Pos 1 ja 2 kruntide, millega kaasneks kruntide suuruse vähendamine, peeti majanduslikult otstarbekamaks krundi lõunaservaga piirneva eratee kasutamist. Pidades silmas planeeringuga kavandatavat juurdepääsu, saavutati kokkulepe Kiku maaomanikuga teeosa eraldamise osas. Samaaegselt detailplaneeringu koostamisega toimus Kiku maaüksuse jagamine, mille tulemusel eraldati Kiku maaüksusest transpordimaa krundid (vt tabel 1), mis on registreeritud maakatastris 06.07.2017.a., kajastatud planeeringu joonistel krundina Pos 4.

Riigiteel nr 25195 kui avalikult kasutataval teel on teekaitsevöönd. EhS § 71 p1 kohaselt on avalikult kasutatava tee kaitsevöönd teed ümbritsev maa-ala, mis tagab tee kaitse, teehoiu korraldamise, liiklusohutuse ning vähendab teelt lähtuvaid keskkonnakahjulikke ja inimestele ohtlikke mõjusid. EhS § 71 p2 alusel on riigimaantee teekaitsevööndi laius mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast kuni 30 m. Tee kaitsevööndis on keelatud paigaldada liiklejat häirivat valgustusseadet või teabe- ja reklaamivahendit, korraldada spordivõistlust vm rahvaüritust, kaevandada maavara ja maa-ainest, teha metsa lageraiet; teha veerežiimi muutust põhjustavat maaparandustööd (Alus: EhS §72 lg 2).

Tee kaitsevööndi maa kinnisasja omanik on kohustatud lubama kõrvaldada nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või liiklusele ohtliku rajatise. Kinnisasja omanik peab võimaldama paigaldada tee kaitsevööndisse tee korrashoiuks ajutisi lumetõkkeid, rajada lumevalle ja kraave tuisklume tõkestamiseks ning paisata lund väljapoole teed, kui nimetatud tegevus ei takista juurdepääsu kinnisasjale.

Teemaa-alade, liiklus- ja parkimiskorralduse määramisel lähtutakse Maanteeameti seisukohtadest detailplaneeringu koostamiseks 02.11.16 nr 15-2/16-00744/045 (vt lisa).

Planeeringu joonistel on graafiliselt kujutatud teekaitsevööndi piir, juurdepääsud kruntidele, välja toodud sõidukite liikumissuunad (joonis 3).

Arvestades planeeringuala paiknemisega Rõuge aleviku piirides, järgides planeeringualast kirdesse jäävate Kaseaia, Mesimaa, Tiigi ja Vanakuuste maaüksuste kohta detailplaneeringuga (DP-088) kavandatud hoonestamist, lisaks 300 m kaugusel Jaanipeebu külas asuvate maaüksuste hoonestusalade kaugust riigimaantee ääres, taotletakse käesoleva detailplaneeringuga hoonestusala kauguseks teekatte servast 25 m.

Teekaitsevööndisse on osaliselt kavandatud kõrghaljastus. Joonisel nr 3 on kujutatud olemasolevate puude (kõrghaljastuse) ning joonistel 4 ja 5 planeeritud rajatiste (valgustusmaa-kaabli, hoonestusalade) kaugus riigitee teekatte servast.

Planeeringu lahenduse koostamisel on arvestatud riigiteele vajaliku külgnähtavuse ning nähtavuskolmnurkadega. Lähtudes majandus - ja taristuministri 05.08.2015 määruses nr 106 „Tee projekteerimise normid“ lisa „Maanteede projekteerimismid“ nõuetest, on väljasõidul riigiteele nr 25195 projektkiirusel 90 km/h tagatud nähtavuskaugused vasak- ja parempöördel 320 m rahuldaval tasemel. Lähipiirkonna olemasolev maakasutus ja haljastus ei mõjuta oluliselt nähtavuskaugusi teede ristmikes.

Joonisele nr 5 „Maakasutus ja kitsendused“ on kantud teede nähtavuskolmnurgad nähtavuskaugustega. Juurdepääsuteed kruntidele katta tolmuvaba kattega (graniitsõelmed vm).

Maakonnaplaneeringus 2030+ käsitletud tee (Rõuge alevikku läbiv tee Sõmerpalu-Musthamba tee ristmikust kuni Jaanipeebu küalani) osas on kergliiklustee rajatud Aia tn 4 kinnistu lõunapiirini, krundi eraldamine toimub planeeringu kehtestamise järgselt.

Kiku maaüksuse jagamisega on eraldatud Viitina jalgtee L5. Detailplaneeringus jääb kergliiklustee osaliselt kruntidele Pos 5 ja Pos 4.

**Parkimine** on lahendatud krundisisiselt. Parklakohtade arvutamisel tuginetakse Eesti standardile EVS 843:2016 „Linnatänavad“, mille kohaselt arvutatakse minimaalne parkimiskohtade arv krundil (P) suletud brutopinna (A) ja parkimismatmatiivi (n) korrutisena. Valemi järgi kujuneb krundi keskmiseks parkimismatmikiks 3 parkimiskohta.

Parkimisplatsi täpsem paiknemine krundil lahendatakse hoone projektiga.

Parkla katend lahendada selliselt, et parklaalalt immutatav sademevesi vastaks pinnasesse immutatavale veele kehtestatud normidele, soovitatav kasutada sademevett läbilaskvaid materjale (murukivi, kruus, killustik, graniitsõelmed, kargkivi vm).

Lubamatu on sademevee juhtimine naaberkruntidele ning riigimaantee alale.

#### **4.5. Haljastuse ning heakorrastuse põhimõtted. Vertikaalplaneerimine**

Planeeringuala keskmesse jääb 5 - 6 m laiune kuusehekk ning üksikpuud piirnevate teede ja tänava ääres. Haljastuse osakaalu suurendab naaberkruntidele (Aia tn 6 ja Suurjärve tn 1) rajatud kõrghaljastus. Planeering näeb ette olemasoleva haljastuse säilitamise, säilitatavad puud on märgistatud (vastava tingmäärgiga) põhijoonisel. Vajadusel on lubatud ala keskmise paikneva kuuseheki piiramine, äärmisel juhul likvideerimine.

Järgides kõrghaljastuse (puude) paiknemist Aia tn 4 ja Suurjärve tn 1 kinnistul, võib täheldada puude ridasid või üksikpuid välja kujunenud haljastusreana.

Ajaloolised kaardid vaadeldava ala kohta ei näita küll haljastuse paiknemist, kuid näitavad tee kulgemist, mis viitab tee äärsete alleede olemasolule. Seetõttu näeb planeering ette kohustusliku kõrghaljastuse rajamise kruntidel Pos 1 ja Pos 3 vastavalt joonisel kujutatud üksikpuude asukohale. Arvestades olemasolevate puude kaugusega riigitee katte servast, on lubatud kõrghaljastuse rajamine kergliiklustee kõrvale teekatte servast minimaalselt 10 meetri kaugusele.

Lisaks esteetilisele funktsioonile kaitsevad puud ja põõsad tuule, tolmu ja heitgaaside eest, varjavad aeda võõraste pilkude eest ja summutavad teemüra. Krundiomanikel on lubatud paigutada kõrghaljastust ka õuealadele, soovitatav on heki rajamine kruntide piiridele. Kavandatav kõrghaljastus tagab avatud vaadete säilimise maastikule.

Tehnovõrkude kaitsevööndites tuleb arvestada seal kehtivate piirangutega.

**Heakorra** seisukohast tuleb krundiomanikel kanda hoolt selle eest, et krundil olevad teed ja platsid oleksid puhtad lumest.

**Kuritegevuse ennetamiseks** on oluline välisvalgustus.

**Vertikaalplaneerimist** käesoleva detailplaneeringu raames ei kavandata. Vältida suuremahulisi pinnase tõstmisi.

#### **4.6. Ehitistevahelised kujud**

Ehitistevahelised tuleohutuskujud on lahendatud vastavalt EhS § 11 lg 4 kehtestatud sise-ministri 30.03.2017 määrusele nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“, mille kohaselt peab ehitistevaheline kuja takistama tule levikut teistele ehitistele.

Põhijoonisel kujutatud hoonestusalade kaugused krundi piirist (min 4 m) ei nõua teistest normatiivdokumentidest tulenevaid kujasid ega täiendavaid meetmeid (ehituslikud vm abinõud) tuleohutuse tagamiseks. Detailplaneeringuga lubatud madalaim tulepüsivusklass on TP3 – tuld kartvad hooned, samas on lubatud ehitada kõrgema tulepüsivusklassiga hooneid.

#### **4.7. Tehnovõrkude asukohad**

##### **4.7.1. Üldosa**

Planeeringualale jäävate tehnovõrkude teemat on käsitletud peatükis 3.

Joonis 4 „Tehnovõrkude planeering“ on aluseks planeeringualal edaspidi koostatavatele tehnilistele projektidele.

##### **4.7.2. Elektrivarustus, tänavavalgustus**

Elektrivarustuse kavandamisel on aluseks võetud Elektrilevi OÜ Kagu-Eesti regiooni tehnilised tingimused detailplaneeringuks nr 249597, mille kohaselt on tarbijate elektrivarustuse kindlustamine võimalik olemasoleva Luiga 10/0,4 kV alajaamast maakaabliga.

Kaablitrassi planeerimisel on võetud aluseks OÜ Keskkonnaprojekt poolt koostatud töö IL2678 „Elektrivõrgu ühistrass Aia tn“.

##### **Tänavavalgustus**

Vastavalt OÜ Keskkonnaprojekt poolt koostatud tööle IL2678 „Elektrivõrgu ühistrass Aia tn“ nähakse ette õhuliinil tugineva tänavavalgustuse ümberpaigaldamine Aia tänava ääres ja mujal (tööga IL2678 haaratavas piirkonnas) maakaablistse.

Detailplaneeringuga kavandatakse kergliiklustee äärne tänavavalgustus. Kergliiklusteele mõeldud teede valgustamine on oluline turvalisuse tõstmiseks, normidele vastava tänavavalgustuse rajamine aitab tagada piirkonna liiklusohutust ning vähendab kuritegevuse riske. Valgustus peab tagama ohutu liikluse, samas ei tohi häirida ümbruskonna majade elanikke ega pimestada teedel liiklejaid. Valgustite omavaheline kaugus sõltub valgustusklassist ja valgustite võimsusest, valgustimastid paigaldada kergliiklustee äärde.

Elektri- ja tänavavalgustuse varustuseks tuleb koostada eraldi projektid.

##### **4.7.3. Veevarustus ja kanalisatsioon. Sademevesi. Tuletõrjevési**

Elamukruntide veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud liitumisega kavandatava Rõuge aleviku veetrassi ja kanalisatsioonitrassiga (VVK-07-2011).

**Sademeveett** on võimalik kruntidel hajutada haljasaladele, mida kruntide piires on piisavalt.

Vajadusel suunatakse hoone projekteerimisega kaasneva vertikaalplaneeringuga sademeveed ehitatavatest hoonetest eemale.

Keelatud on sademevee juhtimine naaberkinnistutele ja riigimaantee teemaale.

Riigitee äärde rajatud 2 meetri laiune kraav kogub endasse teele koguneva sademevee, mistõttu on välistatud sademevee valgumine elamukruntidele ning puudub vajadus kavandada eraldi sademeveekanalisatsiooni.

##### **Tuletõrjevési**

Vastavalt normatiividele EVS 812-6:2012 "Ehitiste tuleohutus. Osa 6" peab planeeringualal olema tagatud normikohane vooluhulk 10 l/s 3 tunni (tulekahju normatiivne kestusaeg) vältel, seega vajamineva kustutusvee hulk

$$100 \text{ l/s} \times 3\text{h} = 108\,000 \text{ l (so } 108 \text{ m}^3)$$

Piirkonnas ei ole käesoleval ajal tehnilis-majanduslikult põhjendatud välja ehitatud hüdrantidega tuletõrjeveevärki. Planeeringuala kruntide tuletõrjevee varustus lahendatakse planeeringualaga lääneküljes piirnevale Kaseaia (69701:005:0184) maaüksusele kavandatava (DP-088 Kaseaia, Mesimaa, Tiigi ning Vanakuuste katastriüksuste ja lähiala detailplaneering, kehtestatud Rõuge Vallavolikogu otsusega nr 8 22.02.2009) tiigi baasil, mis jääb planeeringualast ca 200 m kaugusele (joonis 1).

#### 4.7.4. Sidevarustus

Planeeringuala läbiv kaablitrass ei takista maakasutust. Vajadusel seotakse kruntide sidevarustus olemasoleva kaablitrassiga, selleks tuleb koostada projekt.

Tööde teostamisel planeeringualal tuleb lähtuda sideehitise kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast. Töid võib teostada ainult volitatud esindaja kirjaliku loa alusel.

Keelatud on haljastuse rajamine tehnovõrkudele ja nende kaitsevööndisse.

Telia Eesti AS detailplaneeringu kooskõlastuses (nr 28045778) esitatud seisukohtades seatud tingimuste kohaselt tuleb projektide koostamisel tekkival vajadusel olemasoleva kaabli ümber paigutamisel (välja kandmisel) asendada olemasolev kaabel täpselt samade parameetritega kaablitega.

#### 4.7.5. Soojavarustus

Planeeritavate hoonete kütmine lahendatakse lokaalkütte baasil, milleks võib kasutada üldlevinud tahke- ja vedelkütteaineid, mis on samas energiasäästlikud ning minimaalselt keskkonda saastavad (puitküte, elektriküte, maaküte jm). Keelatud on kasutada keskkonda saastavaid süsteeme (jäakaineid lendu laskvad kütteahelid nagu näiteks raskeõlid), ka ei ole õliküte piirkonnas soovitatav.

Soojavarustuse tehnilised lahendused antakse hoonete projekteerimise käigus.

#### 4.7.6. Tabel 3. Tehnovõrkude rajamise vajaduse koondtabel

Tehnovõrk	planeeringu algatamise eelne pikkus planeeringualal (m)	planeeringuga kavandat. pikkus + liitumine (m)
madalpingekaabel	76	min 205
keskpingekaabel	76	-
valgustusõhuliin	40	(71 m paigaldada maakaablisse)
valgustuskaabel	-	min 143 +71
veetoru	-	min 150+8
kanalisatsioonitoru	-	min 150+8
sidekanalisatsioon	120	ei määrata

#### 4.8. Keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks

Planeeringualal ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, samuti pole keskkonnaregistris registreeritud kaitstavate taime- või loomaliikide elupaiku.

Planeeringualal ei asu ohtlike ainete ladestuskohti ega teisi jääkreostust tekitavaid objekte. Planeeringuga pole kavandatud keskkonnaohtlikke rajatise ega tegevusi.

**Mürakaitse.** Hoonestusalade kavandamise tõttu riigitee nr 25195 (km 8,78-8,89), mille aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus on 2015. a. 519 a/ööp, teekaitsevööndi piirile, on vajalik arvestada olemasolevast ja perspektiivsest liiklusest põhjustatud häiringutega (müra, vibratsioon, õhusaaste). Hinnates vastavalt keskkonnaministri 03.10.2016. a. määrusele nr 32

planeeringu koostamisel riigitee liiklusest põhjustatud häiringuid, võib eeldada, et kavandatud hoonestusalade kauguse tõttu riigiteest ei ulatu häiringud elamutele eriti märkimisväärselt, mistõttu on eeldatavalt tagatud ka keskkonnaministri 03.10.2016. a määruses nr 71 lisas 1 toodud müra normtasemed. Lisaks ei avalda planeeritud liikluskoormus olemasolevale maanteeliiklusele märkimisväärselt negatiivset mõju.

Vaatamata eelpool välja toodule tuleb tagada maantee äärsete elamute mürakaitse. Parimaks mürakaitseks looduskaunis kohas on kõrghaljastuse rajamine (käsitletud peatükis 4.5). Oluline osa teekaitsevööndisse või selle piirile kavandatud ehitiste ja rajatiste projekteerimisel ja ehitamisel on otstarbekal ruumide paigutamisel, mille kohaselt paigutatakse vaikust nõudvad ruumid (magamistoad) maantee poolsest küljest kaugemale. Hoonesisest müra saab vähendada hoone akende ja välisseinte müratakistuse suurendamisega, kasutades ehitusmaterjalidena helikindlaid materjale jne. Teekaitsevööndi äärde kavandatud ehitised ja rajatised peavad olema projekteeritud ja ehitatud nii, et nende sihipärane kasutamine soodustaks tervise säilimist. Teatav müra ja vibratsioon võib kaasneda ehitustegevuse käigus, kuid eeldatavalt ei kaasne ülenormatiivset müra ja vibratsiooni. Maanteeamet riigitee nr 25195 omanikuna on planeeringu koostajat teavitanud riigitee liiklusest põhjustatud häiringutest ja ei võta endale kohustusi rakendada leevendusmeetmeid riigitee liiklusest põhjustatud häiringute leevendamiseks planeeringuga käsitletaval alal.

Leevendusmeetmetega seotud kulud kannab Arendaja.

### **Hoonestuse, haljastuse ja tehnovõrkude rajamine**

Planeeringuga kavandatud hoonestusalad sulanduvad keskkonda ja ei häiri maastikupilti. Hoonete ja rajatiste rajamise eelselt lähtuda maastikulistest ja geotehnilistest tingimustest, tagamaks väikseima keskkonnamõjuga asukoht ning eluhoonetes piisav päevane valgustus. Võttes aluseks Maakonnaplaneeringus 2030+ antud suunised roheline võrgustiku ja väärtuslike maastike säilimiseks ja toimimiseks, on planeeringus seatud arhitektuuritingimused. Planeeringuga määratud arhitektuuriliste nõuete kohaselt projekteeritud ja ehitatud hooned viiakse kooskõlla ümbruskonna hoonetega nii hoonete mahult, kõrguselt kui kujunduslikult stiililt, tagamaks uute hoonete sulandumine olemasolevasse miljöösse, arvestades piirkonnale omase reljeefse maastikuga ning täiendades olemasolevat asustusstruktuuri. Kuna tegemist pole suuremahuliste ehitustega ja väikese hoonete arvuga, ei hakka hooned maastikuilmeliselt häirima. Eeldatavalt ei suurenda planeeritavate hoonete rajamine õhu saastatust, müra, vibratsiooni, ega eralda mittenormatiivset kiirgust ja lõhna.

Maastiku säilitamise huvides on oluline, et hoonestusala (ühtlasi õueala) paikneks võimalikult väikesel territooriumil. Määratud arhitektuurinõuete järgi püstitatud hoonestus muudab ümbruse ilmekamaks, lisaväärtuse annab krundile haljastus.

Ehitamise käigus vältida suuremaid maapinna kõrguste muutusi juurdepääsuteede ja hoonete rajamisel. Arvestades tänapäevase tehnika võimalusi on ehitustegevuse võimalik mõju eelkõige ajutise iseloomuga. Hoonete ja infrastruktuuride rajamisel tuleb teostada kaevetöid võimalikult vähesel määral, vajalike tööde teostamiseks on võimalik kasutada väikese massiga ehitusmasinaid, mis avaldavad keskkonnale võimalikult vähest ajutist mõju.

Võimalus avariiolukordade tekkeks on minimaalne. Rikete vältimiseks kasutada kaasaegseid ja töökorras seadmeid. Hoonestamise ja heakorrastamisega peab olema tagatud, et sademevesi ei voolaks naaberkruntidele, vaid oleks immutatud oma krundi piires.

Maastiku avatuse huvides piiratakse suuremahulise täiendava kõrghaljastuse rajamist.

Tehnovõrkude- ja rajatiste liitumisega ühistrassidega ei kaasne märgatavat keskkonnamõju.

Hoonete kütmine kavandatakse lokaalselt, kasutades energiasäästlikku ning minimaalselt keskkonda saastavat üldlevinud küttesüsteemi.

**Keskkonnasäästlik jäätmekäitlus** kavandatakse krundisisiselt, olmejäätmed ja ohtlikud

jäätmed koguda kinnistesse konteineritesse, mille asukoht täpsustatakse hoone ehitusprojekti. Elamu valmimisel tuleb kruntide omanikel liituda Rõuge vallas korraldatud jäätmeveoga. Ehitusjäätmed ja ohtlikud jäätmed saab ära anda Rõuge valla jäätmejaama. Korrektselt lahendatud jäätmemajanduse korral negatiivsed mõjud puuduvad.

#### 4.9. Tabel 4. Servituutide vajaduse määramine

teeniv kinnisasi /krunt, millele seatakse servituut	valitsev kinnisasi/krunt, mille kasuks seatakse servituut	servituut
Pos 1	sidekaabel – valdaja -Telia Eesti AS elekter – valdaja -Elektrilevi OÜ Pos 3 vesi ja kanalis.- ühistrasside valdaja	tehnovõrguservituut tehnovõrguservituut tehnovõrguservituut
Pos 2	elekter – valdaja - Elektrilevi OÜ sidekaabel – valdaja -Telia Eesti AS	tehnovõrguservituut tehnovõrguservituut
Pos 3	elekter – valdaja - Elektrilevi OÜ sidekaabel – valdaja -Telia Eesti AS	tehnovõrguservituut tehnovõrguservituut
Pos 7	elekter – valdaja - Elektrilevi OÜ sidekaabel – valdaja -Telia Eesti AS	tehnovõrguservituut tehnovõrguservituut

Isiklik kasutusõigus on vajalik seada tehnovõrkudele vastava trassi valdaja kasuks trassi kaitsetsooni laiuselt kuni liitumispunktini. Täiendavate servituudilepingute sõlmimine toimub vajadusel hilisematel etappidel, kui kokku ei lepita teisiti.

#### 4.10. Muud seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ning nende ulatus

Planeeringualal on tegevus kitsendatud põhiliselt riigimaantee teekaitsevööndis (30 m mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast). Tee kaitsevööndi ulatuses võib tee valdaja kitsendada omaniku tegevust (hoonete ehitamine, haljastuse rajamine jne).

Teekaitsevööndis tehtav tegevus riigitee ääres tuleb kooskõlastada Maanteeametiga.

#### 4.11. Planeeringu rakendamise võimalused

Kehtestatud detailplaneering on aluseks planeeringualal ehitusprojektide koostamisel ja maakorralduslike toimingute teostamisel.

Detailplaneeringuga määratakse kruntidele ehitusõigus, liiklus- ja parkimiskorraldus, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad.

Enne planeeringualale mistahes hoone ehitusloa väljastamist tuleb rajada arendusega seotud teed ja kõrvaldada nähtavust piiravad takistused (istandik, puu, põõsas või liiklusele ohtlik rajatis). Paiknemise tõttu riigimaantee kaitsevööndis tuleb arendusega seotud tegevus ja arendusalaga seotud tehnilised projektid, mille koosseisus kavandatakse tegevusi riigimaantee kaitsevööndis, esitada Maanteeametile nõusoleku saamiseks.

Riigiteega liitumise või ristumiskoha ümberehituse korral annab nõuded projektile Maanteeamet ja riigitee aluse maauksuse piires väljastab tee ehitusloa Maanteeamet.

Tee- ehitusprojekte võib koostada vaid pädevust omav isik.

Edaspidi koostatavad ehitusprojektid peavad olema koostatud vastavalt Eesti Vabariigi kehtivatele projekterimismistavale ja heale projekterimistavale ning ehitusprojekt peab olema koostatud või kontrollitud ehitusseadustiku § 24 nõuetele vastava isiku poolt. Ehitusõigus realiseeritakse kruntide omanike või hoonestajate poolt.



Tehnovõrkude rajamine toimub vastavalt krundi omanike ja võrguvaldajate kokkuleppele ja tehniliste projektide kohaselt. Elektriprojekt kooskõlastatakse täiendavalt Elektrilevi OÜ-ga. Telia Eesti AS detailplaneeringu kooskõlastuses esitatud seisukohtades seatud tingimuste kohaselt tuleb projektide koostamisel tekkival vajadusel olemasoleva kaabli ümber paigutamisel (välja kandmisel) asendada olemasolev kaabel täpselt samade parameetritega kaablitega. Telia sidevõrgu tööde teostamine võib toimuda ainult kooskõlastatult Telia järelevalvega.

Enne ehituslubade väljastamist on vajalik teha servituutide kanded kinnistusraamatusse.

Seletuskirja koostas:

/Viive Jääger/

**5. JOONISED**

**5.1. Situatsiooniskeem**

**5.2. Olemasolev olukord**

**5.3. Põhijoonis**

**5.4. Tehnovõrkude planeering**

**5.5. Maakasutus ja kitsendused**

## 7. Kooskõlastused ja koostöö planeeringu koostamisel

### 7.1. Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte

Jrk nr	Kooskõlastav organisatsioon	Kooskõlastuse nr ja kuup.	Kooskõlastaja ametinimi ja nimi	Kooskõlastuse asukoht	Märkused kooskõlastaja tingimuste täitmise kohta
1.	Telia Eesti AS	Nr 28645778 23.02.2017	Kalle Kõiv Telia Eesti AS volitatud esindaja	lisad	Kooskõlastatud märkustega: Projektide koostamisel võib tekkida vajadus kinnistul paiknev kaabel ümber paigutada (ümberkanda). Kaabli väljakandmisel vajalik asendada olemasolev kaabel täpselt samade parameetritega kaablitega. Tingimus vajalik kanda detailplaneeringusse. allkirjast.digitaalselt
2.	Keskonnaamet	nr 6-2/17/ 7998-2 20.07.2017	Kaili Viilma looduskaitse juhtivspetsialist Lõuna regioon	lisad	KOV poolt esitatud lähteseisukohtade täienduse osas pööratud tähelepanu dp ala paiknemisele kõrge miljööväärtusega Rõuge alevikus, kus arvestada hoonestuse projekteerimisel piirkonnale omast arhitektuuri ja hoonete maastikku sobivust, välisviimistluses vältida erksaid ja domineerivaid toone. allkirjast.digitaalselt
3.	Võru Maavalitsus	nr12-2/17/870-2 01.08.2017	Heli Põhja Haridus- ja sotsiaal- osak. juhataja maavanema ül-tes	lisad	Tehtud ettepanekud lähteseisukohtadele allkirjast.digitaalselt
4.	Elektrilevi OÜ	nr 7063124160 14.02.2018	Tatjana Borševitskaja	lisad	Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt allkirjast.digitaalselt
5.	Maanteeamet	nr 18-2/16- 00032/974 23.11.2017	Marten Leiten Planeeringute menetlemise osak juhataja	lisad	Nõutud selgitust kergliiklustee rajamise osas, antud nõuded nähtavuskolmnurga esitamiseks jm.